

Стаканомоечные машины средние с размером корзины 45 см MS9351, MS9351PS, MS9353, MS9353PS, DT 45.11, DT 45.11P, DT 45.13, DT 45.13P

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mhi@nt-rt.ru || сайт: <http://mach.nt-rt.ru/>



45

Dimensione cesto
Basket dimension
Korbmaß
Dimensions du panier
Dimensiones del cesto


Questa gamma dalle dimensioni intermedie permette di soddisfare sia chi deve lavare molti bicchieri sia chi deve lavare piatti è quindi indicata in quelle situazioni dove si desidera una macchina polivalente, compatta ed efficace. Macchine realizzate interamente in acciaio inox AISI 304, anche i bracci di lavaggio e risciacquo indipendenti il filtro il troppopieno e le tubazioni interne. Porta bilanciata a doppia parete di serie, finitura esterna Scotch- Brite. Boiler isolato incorporato, realizzato in acciaio inox AISI 304L. Dotate di dosatore di brillantante elettrico, valvola anti inquinamento della rete idrica (EN61770).

Gamme de taille intermédiaire permettant le lavage d'une grande quantité de verres ou d'assiettes et pensée pour ceux qui recherchent une machine polyvalente, compacte et efficace. Machines entièrement construites en acier inox AISI 304, y compris bras de lavage/rinçage indépendants, filtre, trop-plein et tuyaux internes. Porte équilibrée à double paroi de série, finitions extérieures Scotch-Brite. Boiler isolé incorporé en acier inox AISI 304L. Doseur du produit de rinçage électrique, clapet anti-pollution du réseau hydrique (EN61770).

This range of medium-size machines is designed to be used both by those customers who need to wash large amounts of glasses and those who need to wash plates. It is therefore suited for those situations where a versatile, compact and effective machine is required. Machines entirely constructed from AISI 304 stainless steel, including the independent wash and rinse arms, overflow filter and internal pipes. Double-wall counter-balanced door as standard feature, Scotch-Brite external finish. Built-in insulated boiler, constructed from AISI 304L stainless steel. Equipped with a electric rinse-aid pump and an anti-pollution valve to prevent contamination of the water mains (EN61770).

Esta gama de tamaño intermedio permite satisfacer tanto a quien tiene que lavar muchos vasos como a quien tiene que lavar platos, así que se recomienda para las situaciones en las que se desea tener una máquina versátil, compacta y eficaz. Máquinas totalmente construidas en acero inoxidable AISI304, incluso los brazos de lavado y de enjuague independientes, el filtro, el rebosadero y las tuberías internas. Puerta balanceada con pared doble de serie, acabado externo Scotch-Brite. Caldera aislada incorporada, construida en acero inoxidable AISI304L. Equipadas con dosificador de abrillantador eléctrico, válvula anti-contaminación de la red de suministro de agua (EN61770).

Diese Modellreihe mit mittleren Abmessungen stellt sowohl all jene Kunden zufrieden, die viele Gläser spülen müssen, als auch jene, die Teller spülen müssen, somit ist sie überall dort ideal geeignet, wo eine vielseitige, kompakte und effiziente Spülmaschine erwünscht ist. Die Maschinen sind vollkommen aus Edelstahl (AISI 304) hergestellt, auch die voneinander unabhängigen Spül- und Nachspülarms, der Filter, der Überlaufschutz und die Innenrohre. Serienmäßige doppelwandige ausgewuchtete Tür, Scotch-Brite-Ausführung. Eingebauter Boiler aus Edelstahl (AISI 304L) mit Wärmedämmung. Ausgestattet mit Glanzmitteldosierung elektrisch, Rückschlagventil (EN61770).



Macchine ad alte prestazioni a parete singola, vasca con angoli arrotondati, funzionamento completamente automatico a tasti elettromeccanici, microinterruttore magnetico per arresto funzionamento in caso di apertura porta.

High-performance single-wall machines featuring a tank with rounded corners, fully automatic operation with electromechanical controls, magnetic microswitch to cut out operation of the appliance when door is opened.

Einwandige Hochleistungsmaschinen,
Becken mit abgerundeten Ecken,
vollautomatischer Betrieb mit
elektromechanischen Tasten,
Magnetmikroschalter zur Unterbrechung
des Spülvorgangs bei Türöffnung.



Ø 35 con cesto M246 (6 pz)
Ø 35 with basket M246 (6 pcs)
Ø 35 mit Korb M246 (6 Stk)
Ø 35 avec panier M246 (6 pc)
Ø 35 con cesto M246 (6 pz.)



CV9045
03309045

- Cavalletto inox - Inox Stand
- Untergestell aus Edelstahl
- Support inox - Soporte de acero inoxidable
- 51x52x46
- Kg 9 - mc 0,05



Parete singola - Single Wall - Einwandig - Simple paroi - Pared individual







Machines hautes performances à simple paroi, cuve à angles arrondis, fonctionnement entièrement automatique à touches électromécaniques, micro-interrupteur magnétique entraînant l'arrêt de la machine en cas d'ouverture de la porte.

Máquinas de alto rendimiento con pared individual, cuba con bordes redondeados, funcionamiento totalmente automático con teclado electromecánico, microinterruptor magnético para detener la operación en caso de apertura puerta.



					MS9351	MS9353
					MS9351PS	MS9353PS
Potenzialità piatti	Capacity dishes	Spülleistung Teller	Potential (assiettes)	Potencialidad platos	Pz./h	420-280
Capacità vasca	Tank capacity	Fassungsvermögen Becken	Capacité de la cuve	Capacidad cuba	lt	17
Capacità boiler	Boiler capacity	Fassungsvermögen Boiler	Capacité du boiler	Capacidad caldera	lt	8
Consumo acqua per ciclo	Water consumption	Wasserverb. pro Spülgang	Consom. eau pour cycle	Consumo de agua por ciclo	lt	3,8
Pressione acqua alim.	Inlet water pressure	Wasseranschlußdruck	Pression eau d'alimentation	Presión agua alimentación	ATE	1,5-3,0
Temp. max acqua	Max. temp. of water	Wasser max Temperatur	Temp. max. eau	Temperatura máxima agua	°C	50
Resistenza Vasca	Tank heating element	Tankheizung	Résistance de la cuve	Resistencia cuba	kW	2,5
Resistenza Boiler	Boiler heating element	Boilerheizung	Résistance du boiler	Resistencia caldera	kW	3
Potenza Pompa	Pump power	Pumpleistung	Puissance de la pompe	Potencia bomba	kW	0,53
Potenza totale	Total power	Gesamtleistung	Puissance totale	Potencia total	kW	5,3
Alimentaz. acqua fredda	Cold water input	Kaltwasseranschluss	Alimentation eau froide	Alimentación agua fría	kW	-
Potenza tot. acqua fredda	Total cold waterpower	Gesamtleistung Kaltwasser	Puissance totale eau froide	Potencia total agua fría	kW	-
Pompa di risciacquo	Rinse pump	Nachspülungspumpe	Pompe de rinçage	Bomba de enjuague	kW	-
Voltaggio	Voltage input	Netzanschluß	Tension	Tensión de alimentación	V/Hz	230 1N/50
Rumorosità a 1 m.	Noise level at 1 m.	Geräuschpegel in 1 m	Niveau sonore à 1 m.	Ruido a 1 metro	dbA	<70
						400 3N/50
						230 3-1N/50

Dotazione: 1 cesto piatti, 1 cesto oggetti vari, 2 contenitori per posate - Supplied with: 1 plate basket, 1 flat basket, 2 cutlery holders - Ausstattung: 1 Tellerkorb, 1 Grundkorb, 2 Besteckköcher - Dotation: 1 panier pour assiettes, 1 panier universel, 2 godets à couverts - Dotación: 1 cesto para platos, 1 cesto para objetos varios, 2 contenedores para cubiertos

DT 45.11
01004511000DT 45.11P
01004511100DT 45.13
01004513000DT 45.13P
01004513100

Le macchine sono dotate di una tastiera TOUCH semplice ed intuitiva che con 5 tempi di lavaggio pre-impostati permette di soddisfare qualsiasi esigenza di pulizia ed igiene. Offrono una notevole capacità di carico, con la possibilità di lavare dai bicchieri ai piatti, compresi i piatti pizza, fino ai vassoi Euronorm.

The machines are fitted with a user-friendly and intuitive TOUCH control panel and with 5 preset wash cycle times that can meet every cleaning and sanitization need. They have a remarkable load capacity: they can wash from glasses to plates, including pizza plates, and even Euronorm trays.

Die Maschinen sind mit einer einfachen, intuitiven TOUCH-Tastatur mit 5 voreingestellten Spülzeiten ausgestattet, um sämtliche Reinigungs- und Hygienebedürfnisse zufrieden zu stellen. Sie bieten ein erhebliches Fassungsvermögen und sind zum Spülen von Gläsern, Tellern, Pizzatellern und sogar Euronorm-Tabletts geeignet.

Ø 35 con cesto M246 (6 pz)

Ø 35 with basket M246 (6 pcs)

Ø 35 mit Korb M246 (6 Stk)

Ø 35 avec panier M246 (6 pc)

Ø 35 con cesto M246 (6 pz.)

CV9045
03309045

- Cavalletto inox - Inox Stand
- Untergestell aus Edelstahl
- Support inox - Soporte de acero inoxidable
- 51x52x46
- Kg 9 - mc 0,05



Parete singola - Single Wall - Einwandig - Simple paroi - Pared individual



ELWASH serie

Les machines sont équipées d'un clavier TOUCH simple et intuitif qui offre 5 temps de lavages configurés et répond à toutes les exigences en termes de nettoyage et d'hygiène. Offrant une capacité de charge importante, possibilité de lavage des verres et des assiettes de tous types, plates à pizzas compris, jusqu'aux plateau Euronorm.

Las máquinas están equipadas con un teclado TOUCH simple e intuitivo que con 5 tiempos de lavado pre-establecidos permite satisfacer cualquier necesidad de limpieza e higiene. Ofrecen una notable capacidad de carga, con posibilidad de lavar desde vasos hasta platos, incluso platos de pizza y bandejas Euronorm.



					DT 45.11	DT 45.13
					DT 45.11P	DT 45.13P
Potenzialità piatti	Capacity dishes	Spülleistung Teller	Potential (assiettes)	Potencialidad platos	Pz/h	320÷960
Capacità vasca	Tank capacity	Fassungsvermögen Becken	Capacité de la cuve	Capacidad cuba	lt	17
Capacità boiler	Boiler capacity	Fassungsvermögen Boiler	Capacité du boiler	Capacidad caldera	lt	8
Consumo acqua per ciclo	Water consumption	Wasserverb. pro Spülgang	Consom. eau pour cycle	Consumo de agua por ciclo	lt	3,8
Pressione acqua alim.	Inlet water pressure	Wasseranschlußdruck	Pression eau d'alimentation	Presión agua alimentación	ATE	1,5-3,0
Temp. max acqua	Max. temp. of water	Wasser max Temperatur	Temp. max. eau	Temperatura máxima agua	°C	50
Resistenza Vasca	Tank heating element	Tankheizung	Résistance de la cuve	Resistencia cuba	kW	2,5
Resistenza Boiler	Boiler heating element	Boilerheizung	Résistance du boiler	Resistencia caldera	kW	3
Potenza Pompa	Pump power	Pumpleistung	Puissance de la pompe	Potencia bomba	kW	0,53
Potenza totale	Total power	Gesamtleistung	Puissance totale	Potencia total	kW	3,53
Alimentaz. acqua fredda	Cold water input	Kaltwasseranschluss	Alimentation eau froide	Alimentación agua fría	kW	-
Potenza tot. acqua fredda	Total cold waterpower	Gesamtleistung Kaltwasser	Puissance totale eau froide	Potencia total agua fría	kW	-
Pompa di risciacquo	Rinse pump	Nachspülungspumpe	Pompe de rinçage	Bomba de enjuague	kW	-
Voltaggio	Voltage input	Netzanschluß	Tension	Tensión de alimentación	V/Hz	230 1N/50
Rumorosità a 1 m.	Noise level at 1 m.	Geräuschpegel in 1 m	Niveau sonore à 1 m.	Ruido a 1 metro	dbA	<70
						400 3N/50 230 3-1N/50
						<70

Dotazione: 1 cesto piatti, 1 cesto oggetti vari, 2 contenitori per posate - Supplied with: 1 plate basket, 1 flat basket, 2 cutlery holders - Ausstattung: 1 Tellerkorb, 1 Grundkorb, 2 Besteckköcher - Dotación: 1 panier pour assiettes, 1 panier universel, 2 godets à couverts - Dotación: 1 cesto para platos, 1 cesto para objetos varios, 2 contenedores para cubiertos

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mhi@nt-rt.ru || сайт: <http://mach.nt-rt.ru/>